

The Cosmological Redshift Indicates the Speed of the Earth's Move Away from the Emitter and not the Expansion of Space.

Dino Bruniera

Treviso (Italy)

e-mail: dino.bruniera@gmail.com

ABSTRACT

In a video that I found online, to justify certain observations of the WEBB telescope, it is stated that "It is also possible that our interpretations of the redshift of light are wrong and that for decades we have measured incorrect distances within the Cosmos".

But this is precisely what I have been stating for years in my articles, so I thought I would write one with the main objective of demonstrating that the cosmological redshift does not indicate the scale factor of the expansion of the Universe, as the scientific community claims, but the speed at which the Earth moves away from the emitter.

This incorrect interpretation of the cosmological redshift, among other things, has had the consequence that the scientific community claims that the expansion of the Universe is accelerating, while in reality it is decelerating.

Keywords:

Michelson-Morley experiment, Lorentz, ether, aether, CMBR, Cosmic Microwave Background Radiation, dipole anisotropy, Special Relativity, Cosmological Redshift, accelerate expansion, decelerating expansion

INDEX

1. Introduction
2. General demonstration
3. The speed of light can only be truly isotropic relative to the medium in which it manifests itself
 - 3.1 Demonstration using the CMBR
 - 3.2 Demonstration through thought experiments based on CMBR
 - 3.3 Conclusions
4. Cosmological Redshift based on Einstein stipulation
 - 4.1 Calculation of the speed of move away of far celestial objects
 - 4.1.1 Calculation based on the Doppler formula with the receiver stationary
 - 4.1.2 Calculation based on the relativistic Doppler formula
 - 4.1.3 Calculation considering the speed of move away as due to the expansion of space
 - 4.2 Cosmological Redshift as a scale factor of the expansion of the Universe
 - 4.3 Cosmological Redshift cannot indicate the scale factor of the expansion of Universe
5. Reality-Based Cosmological Redshift
 - 5.1 Thought experiments on Cosmological Redshift
 - 5.2 Calculation of the speed of the Earth's move away from distant celestial objects
6. Final conclusions

References

ABBREVIATIONS

SC Scientific Community
MM Michelson & Morley
CR Cosmological Redshift
CMBR Cosmic Microwave Background Radiation
SR Special Relativity

1. INTRODUCTION

In a video that I found online (1), to justify some observations of the WEBB telescope, it is stated that "It is also possible that our interpretations of the redshift of light are wrong and that for decades we have measured incorrect distances within the Cosmos".

But this is precisely what I have been stating for years in my articles, in which I demonstrate that the Cosmological Redshift (CR) indicates the speed at which the Earth is moving away from the emitter, rather than the scale factor of the expansion of the Universe, as claimed currently the Scientific Community (SC) although, as I will demonstrate in this article, in this way it is incompatible with the apparent brightness of the most distant celestial objects.

This is due to the fact that the SC considered the speed of light as truly isotropic relative to every reference frame, therefore including the Earth, as is supported by Special Relativity (SR) but only by a stipulation.

In fact, the isotropy of the speed of light relative to any reference frame is impossible, because light is a wave phenomenon which therefore needs a medium to manifest itself, and therefore its speed can only be isotropic relative to the medium and therefore not also relative to a celestial object, such as the Earth, which moves relative to the medium. But in chapter 3 I also demonstrated through observations of the Cosmic Microwave Background Radiation (CMBR), that the speed of light cannot be isotropic relative to the Earth.

However, the SC states that there are numerous cases and experiments that demonstrate the isotropy of the speed of light in all reference frames, but it can be refuted that they can also be demonstrated by considering it isotropic only relative to the medium, thanks to the slowing down of the time and the contraction of objects as a function of their speed relative to the medium, as can be seen from various articles found online (2).

However, the GPS system can only work based on the stipulation, because it is not possible to know the precise speed of the Earth relative to the medium, which would be necessary to make it work based on reality. So, in this case, it is well justifiable to consider the speed of light isotropic relative to the Earth, but for calculations only, not because it actually is.

2. GENERAL DEMONSTRATION

In 1887 the famous Michelson-Morley (MM) experiment (3) was performed, which should have revealed that the speed of light is not the same in all directions and, therefore, the so-called ether wind. Which would be due to the motion of the Earth relative to the aether, ie the medium in which light would manifest itself, and therefore the only one relative to which the speed of light can be isotropic.

But the experiment revealed that the speed of light result also isotropic relative to the Earth and, therefore, didn't reveal any aether wind.

To justify this negative result, first George FitzGerald (in 1889) and then Hendrik Lorentz (in 1892), hypothesized that all objects, depending on their speed relative to aether, in addition to undergoing a slowdown in their time, also undergo a contraction of length in the direction of motion, so that the arm of the MM inter-

ferometer placed in the direction of motion, would have contracted, thus resulting in the speed of light being isotropic, even if in reality it is not (4).

However, in 1905 Einstein intervened, who in one of his articles eliminated the need for the aether and formulated the theory of SR, whose second postulate states that "The velocity of light in empty space always has its standard value, independent of the motion of the source or receiver of light", which means that it would be isotropic in all inertial reference frames, including the Earth (5). But Einstein also stated that this isotropy is due to a stipulation, and that, therefore, it would not be truly real (6).

In fact, as demonstrated in a Veritasium video (7), the speed of light in just one direction is not even measurable and the official one of 299,792,458 m/s is only the average round trip speed.

However, Lorentz, despite Einstein's continuous attempts to convince him, continued to support his theory, namely the Lorentz Ether Theory.

In fact, through a wise use of the transformations that bear his name, he managed to frame in his theory of the immobile ether those phenomena that seemed to imply an apparent partial or total dragging of the aether. While admitting the greater simplicity of Einstein's theory, Lorentz did not accept the SR, not intending to renounce some fundamental principles on which two centuries of classical physics were based.

But in chapter 3 I demonstrated that the speed of light can only be isotropic relative to the medium, also based on observations of the CMBR.

Therefore it must be noted that the speed of light can only be isotropic relative to the medium in which it occurs and therefore it cannot be truly isotropic also relative to any reference frame in motion relative to the medium, including the Earth.

However, if doing the calculations based on the stipulation, you get the same results as those obtainable based on reality, it is justifiable to do so, because it is much simpler, at least mathematically. In fact, it is easier to do the calculations considering the Earth stationary and all the other celestial objects in motion, than to also consider the Earth in motion relative to an not even clearly identifiable medium. Indeed, the impossibility of knowing the precise speed of the Earth's motion relative to the medium does not allow precise results to be obtained. Instead, the GPS system works precisely by considering the speed of light to be isotropic relative to the Earth, even if it is only the average of the round trip speed that is isotropic, as demonstrated in the Veritasium video (7).

So the fact that the GPS system works, even if the speed of light is not truly isotropic with respect to the Earth, could be considered an aid from nature that man has managed to use.

In conclusion, it is justifiable to carry out the calculations by considering the speed of light on the Earth to be isotropic, but only in certain cases. Because it is not justifiable to make calculations based on the stipulation, even when results compatible with observations are not obtained, as in the case of the speeds and distances of celestial objects.

In fact, based on the stipulation in calculating the speed of celestial objects as a function of their CR, the SC has applied the formula of the Doppler effect which considers the Earth stationary and all celestial objects in motion, for which when the CR value is higher to unity, the speed is greater than that of light and, therefore, is incompatible with the SR itself.

So when values greater than one were observed, the SC, after some attempts to consider the CR as an indicator of a speed, decided to consider it as the scale factor of the expansion of the Universe and so more acceptable distances and compatible with SR, were obtained.

But about twenty years ago it was discovered that they are not compatible with the apparent brightness of distant celestial objects. And the SC justified it with an incomprehensible, at least in my opinion, expansion of the Universe in acceleration, while, as I will demonstrate in chapter 4, the fact that the distances obtained based on the CR are not compatible with those obtained based on apparent brightness, it only shows that the CR does not indicate the scale factor of the expansion of the Universe.

Instead, as I will demonstrate in chapter 5, considering the speed of light isotropic only relative to the medium, the CR indicates the speed of move away (due to the expansion of space) of the location in space where the photon is received, compared to the location where it was emitted. And based on this interpretation, speeds and distances compatible with the SR are obtained and without compatibility problems with the apparent brightness of celestial objects.

3. THE SPEED OF LIGHT CAN ONLY BE TRULY ISOTROPIC RELATIVE TO THE MEDIUM IN WHICH IT MANIFESTS ITSELF

3.1 Demonstration using the CMBR

According to the Big Bang theory (8), the Universe is expanding and about 380,000 years after the beginning of its expansion, the space became transparent to radiation, so a huge amount of photons began to spread freely from any location of space (I use the term space rather than aether because, as Einstein stated, they are the same thing (9)). So that, unlike the other photons, which are emitted by celestial objects in motion relative to the space, it is as if they had been emitted from the space itself. Therefore, since the wave frequency of the photons is isotropic only towards the emitter, they are the only photons whose wave frequency is isotropic towards the space.

The photons started from different locations of the Universe and traveled in random directions, so some of them travelled towards the location where the Earth would have been in the future.

Since then, these photons, which are referred to as CMBR (10), have continued to arrive on the Earth, starting with those who left from the closest locations and then gradually, with those who left from the furthest locations.

Due to the expansion of space, their wavelength upon arrival on Earth is increased, and therefore their frequency is reduced, by about 1,100 times compared to the starting one, and is the same for all photons, except for some very slight anisotropies of the order of one part in 100,000.

In addition to these anisotropies, which are intrinsic in nature for CMBR, it has been detected a particular anisotropy of about one part in 1,000, which depends on the direction of the CMBR's provenance and that is due to the motion of the Earth, of about 370 km/s relative to a particular location in which this anisotropy, called "dipole anisotropy" (11), would not be detected.

Hence in that location it would appear that the wave frequency of the photons of the CMBR would be isotropic, more precisely, would not be affected by the di-

pole anisotropy. But their speed would also be isotropic, both because the MM experiment demonstrated that the speed of photons of light is isotropic wherever it is measured, and because it is the speed relative to the medium in which the photons manifest themselves.

Therefore, in this location both the speed and the wave frequency of the photons of the CMBR would be isotropic and since, as I will demonstrate with the thought experiment exposed in the next paragraph, the speed of the CMBR can be isotropic only if its wave frequency is also isotropic, it is the only location where this speed can be truly isotropic.

That location can be only the one where the frequency of the CMBR is measured, i.e., the one where the Earth is transiting in the moment of measurement. Therefore, as regards to the Earth, the speed of photons travelling on its surface is isotropic only relative to locations where the Earth is travelling and not even towards the Earth.

3.2 Demonstration through thought experiments based on CMBR

Imagine the Universe as a big rubber ball on whose surface many points are marked, which represent the locations in space.

Now imagine CMBR photons like rows of cars, each of which represents a wave, that move on its surface at a constant speed, let's say 1 m/s.

Then imagine the Earth as a pickup truck moving on the surface of the sphere, but at a speed much lower than 1 m/s, and let's assume that it is able to measure the speed of the cars towards it. Then it would detect that they approach it at different speeds depending on the direction, and knowing that their speed is isotropic relative to the point they are passing through, with adequate calculations it could determine their own speed relative to the point it is travelling through.

For example, if it measured the speed of only two cars coming one from behind and the other in front, relative to the direction of its motion, and these were respectively 0.9 and 1.1 m/s, the difference would be 0.2 m/s and its speed relative to that point would be half, i.e. 0.1 m/s.

But if the truck measured a speed of 1 m/s for both of the cars (which would represent the MM experiment), it would mean that it doesn't have adequate tools to detect the exact speed and not that the cars are really moving towards it at a speed of 1 m/s, as this is impossible.

And now let us imagine that in a certain point marked on the sphere, two rows of cars are passing through coming from opposite directions and with the cars in each line spaced 0.1 metre apart.

A truck positioned at that point, in one second would count 10 cars coming from one direction and 10 from the other, and would measure a speed of 1 m/s for each of them.

Therefore both the frequency of the cars and their speed would be isotropic.

Now, assuming that the truck moves at a speed of 0.1 m/s in one of the two directions, in one second it would count 11 cars coming from the direction in which it is moving, and 9 cars coming from the opposite direction. So it would detect a difference of two cars between the two directions of origin (the difference represents the dipole anisotropy of CMBR). And if it accurately measured

the speed of the cars relative to itself, it would find that those coming from the forward direction would have a speed of 1.1 m/s, while those coming from behind would have a speed of 0.9 m/s.

Therefore, both the frequency and the speed of the cars would depend on the direction of origin and, therefore, would be anisotropic.

But if it measured their speed isotropic (1 m/s) and their frequency anisotropic (11 and 9), it would mean that one of the two measurements was incorrect, namely that of the speed as shown in the previous experiment.

In conclusion, it appears that the speed of the cars is really isotropic only relative to the point in which they are moving and not even towards the moving pickup truck.

And since the pickup truck represents the Earth and the cars the waves of the photons of the CMBR, and the laws of physics that apply to them naturally also apply to all other photons, including those of light, it means that the speed of light cannot be isotropic relative to the Earth.

3.3 Conclusions

From the above two demonstrations, I think it is clear that since the speed of photons of the CMBR can be isotropic only if their wave frequency is also isotropic, and that since from its dipole anisotropy it results that the wave frequency of photons of the CMBR is not isotropic relative to the Earth, not even their speed can be isotropic relative to the Earth. Therefore, since the laws of physics which apply to the photons of the CMBR also apply to all other photons, including those of light, this means that the speed of light cannot be isotropic relative to the Earth.

So the correct justification of the result of the MM experiment is the one provided by FitzGerald and Lorentz, so the speed of light cannot be really isotropic relative to the Earth.

4. COSMOLOGICAL REDSHFT BASED ON THE ISOTROPY OF THE SPEED OF LIGHT IN ALL REFERENCE FRAMES

4.1 Calculation of the speed of move away of far celestial objects

The second postulate of the SR state that the Earth is considered to be at rest and the emitters in motion but, as I have already said several times, by stipulation, not because it actually is. So, as I wrote in the general demonstration, it can be used to simplify the calculations, but only if the same results are obtained even without the stipulation. But in the case of calculating the speed of move away of celestial objects, different formulas are used by stipulation and therefore different results are obtained. Instead, the SC still calculated the speed of move away based on the stipulation and therefore applied the formula of the Doppler effect which sees the receiver at rest and the emitter in motion. Instead, in this case, since considering the emitter stationary and the receiver moving, as it should be based on reality, a different result is obtained, the SC should have used this formula, and not the other.

And so he committed a kind of "original sin", which made it increasingly difficult to justify the ever higher redshift values that were observed over time thanks to ever more performing telescopes. As you can be seen below.

4.1.1 Calculation based on the Doppler formula with the receiver stationary

The formula of the Doppler effect which sees the receiver stationary and the emitter moving, to calculate the speed of move away, is the following:

$$\text{emitter speed} = z \cdot c$$

Then it is calculated the distance of celestial objects with the following formula, based on Hubble's law (12):

$$D = \text{emitter speed} : H$$

where H represents the Hubble constant, which according to the latest observations is about 70 km/s per megaparsec, each of which equals 3.26 million light years, and D represents the distance of the emitter expressed in megaparsec. To better understand what it is, I report the example of the photons of a celestial object with a redshift of 0.01.

$$\text{emitter speed} = 0.01 \cdot 300,000 = 3,000 \text{ km/s}$$

$$\text{emitter distance} = 3,000 : 70 = 43 \text{ megaparsec}$$

which multiplied by 3.26 make result of 140 million light years of distance

Since the redshift values that Hubble detected were well below 0.1, both the speeds and distances detected were plausible. So there were no compatibility problems with the SR.

4.1.2 Calculation based on the relativistic Doppler formula

In the years following those of Hubble, thanks to ever more performing telescopes, ever more distant celestial objects were observed, naturally with CR with ever higher values, for which, by applying the formula to derive the speed of move away, we obtained speeds higher than that of light, which according to the SR cannot be exceeded. For example with an CR of 1.1 it result

$$\text{emitter speed} = 1.1 \cdot 300,000 = 330,000 \text{ km/s}$$

and therefore greater than that of light, which for the SR cannot be exceeded. Therefore, to maintain compatibility with the SR, the SC used the relativistic Doppler formula, for which the same speed is obtained, which never exceeds that of light, both considering the stationary receiver and the moving transmitter, and vice versa. And i.e.;

$$z = \sqrt{\frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}}}$$

But with this formula, even with the CR of the CMBR, result a speed of go away lower than that of light, so that from the starting locations of the CMBR (which are located at the edge of the so-called observable Universe) to the Earth, there would be a distance lower than the age of the Universe, i.e. 13.8 billions of light years. While observations show that there are celestial objects at much greater distances. Therefore also this formula is incompatible with the observations.

4.1.3 Calculation considering the speed of move away as due to the expansion of space

At this point the SC has accepted that the speed of move away could exceed that of light, as due to the expansion of space and that therefore it was possible to use the Doppler formula with the receiver at rest and the emitter in motion.

For example, with a redshift of 2, here's what results from the application of the formulas:

$$\text{emitter speed} = 2 \cdot 300,000 = 600,000 \text{ km/s}$$

$$\text{emitter distance} = 600,000 : 70 = 8,571$$

that multiplied by 3.26 million results about 28 billion light years away.

As you can see, the emitter's speed of departure is double that of light, but for the SC it is not incompatible with the SR, as it is due to the expansion of the space. Furthermore, the distance, although very high, was still acceptable.

4.2 Cosmological Redshift as a scale factor of the expansion of the Universe

But in 1964 CMBR was discovered, which has a CR of about 1,100, so here's what you get when you apply the Doppler formula to get the distance:

$$\text{emitter distance} = (1,100 \cdot 300,000) : 70 = 4,714,285$$

which multiplied by 3.26 millions results in 15,368 billion light years, to be covered in less than 14 billion years.

So in this case, even the distance was no longer plausible.

So the SC decided to consider the CR as the scale factor of the space expansion, i.e. as an indicator of how many times the space has expanded from the departure of the photons to their arrival on the Earth and, therefore, no longer a speed indicator.

So while with the previous method the distance was obtained by considering the CR as an indicator of speed, now it is obtained by considering it as an indicator

of the expansion of space, so by reducing the distance at the moment of departure of the CMBR photons, the one at the moment of arrival is also reduced, thus obtaining a plausible final distance.

For which it was established that the radius of the Universe observable at the departure of the photons of the CMBR was about 40 million light years, to have a result of about 46 billion light years upon arrival (about 40 million x about 1,100 cosmological redshift of the background radiation), therefore much less than the more than 15,000 resulting by applying the Hubble's law.

4.3 Cosmological Redshift cannot indicate the scale factor of the expansion of Universe

But the previous interpretation was not compatible with the observations either, because towards the end of the twentieth century some very distant type Ia supernovae were observed, for which the real apparent brightness was lower than expected. Which means that they are further away than it appears considering the CR as a scale factor of the expansion of space.

Which, according to the SC, would be due to the fact that the expansion speed of the Universe would have been higher than expected and would even have been accelerating for 4.5 billion years (14), after having been decelerating in the previous 9 billion of years. Which seems to me to be at least an imaginative justification.

In fact, the interpretation of the CR as a scale factor of the expansion of space is incompatible with observations of distant celestial objects, based on logic alone.

To demonstrate this, I use the data relating to the journey of photons that left 7 billion years ago from a hypothetical celestial object with a high redshift, which I obtained from an article by Vincenzo Zappalà (14) where the CR is considered as a scale factor of the expansion of space, namely:

Initial distance (at the start of photons) = 5.46 billion light years;
Current distance (at the arrival of photons) = 8.68 billion light years;
z (cosmological redshift) = 0.59.

To make it clear what it is, I expose below the formula of the SC and its calculation, to find the current distance knowing the initial one and the CR.

$$\text{Current distance} = \text{Initial distance} \cdot (1 + z) = 5.46 \cdot (1 + 0.59) = 8.68$$

Which practically means that by multiplying the distance of the celestial object to the departure of the photons, for the expansion of the space that occurred during their journey, the distance to the arrival of photons is obtained.

The result corresponds to the value indicated in the article of Zappalà and set out above, relative to the current distance of the celestial object. So this is a correct calculation, at least according to the SC.

However, from the observations it appears that the actual distance observed (naturally what is observed is the apparent luminosity, which constitutes the real indicator of the distance) is greater than that expected from the SC, i.e. 8.68 billion light years.

I have done several searches online to find some justifications for this inconsistency, which would take too long to explain in this paper but, at least in my opinion, not very convincing.

For this reason, below I present an argument that demonstrate that the actual observed distance is greater than the expected one, shows that the CR cannot be considered as the scale factor of the expansion of space.

If the current observed distance is greater than the expected one, it means that the expansion of space has been greater than that resulting using the factor $(1 + z)$, since the current observed distance depends precisely on the scale factor of the expansion of space occurred during the journey of photons.

But if the factor $(1 + z)$ really meant the scale factor of expansion of space, also the redshift of the photons, and therefore the factor $(1 + z)$ itself, would have been greater than that considered, because the greater expansion of the space would be reflected also on the redshift of the photons and, therefore, on the factor $(1 + z)$.

And so the current expected distance would have been equal to the observed one.

So if the current distance is greater than expected, it can only mean that the factor $(1 + z)$ does not represent the scale factor of the expansion of space occurred during the photons' journey.

In conclusion, since on the basis of logic I have demonstrated that the CR cannot indicate the scale factor of the expansion of the Universe, there cannot be its incompatibility with the apparent brightness of celestial objects either, and therefore there is no need to justify it with the accelerated expansion of the Universe.

In fact, as I have demonstrated in some of my articles, the expansion of the Universe is decelerating (15).

In any case there is currently no stipulated-based CR justification compatible with the observations.

5. COSMOLOGICAL REDSHIFT BASED ON THE ISOTROPY OF THE SPEED OF LIGHT ONLY RELATIVE TO THE MEDIUM

Below I will demonstrate that considering the expanding space as the medium in which light manifests itself, and therefore the only reference frame relative to which its speed can be isotropic, the CR indicates the speed of move away, due to the expansion of space, of the location where the photons are received, compared to the location where they were emitted. By doing the calculations interpreting the CR in this way, and not on the basis of the stipulation, there are no compatibility problems with the apparent brightness of celestial objects.

While in the previous chapters the reference frames identify celestial objects, in this chapter they identify locations of Universe, as it is the move away of locations due to expansion, that make celestial objects move. So it's not a very different diction, just more precise.

5.1 Thought experiments on Cosmological Redshift

Let us imagine the expanding Universe as a large rubber sphere constantly inflating, with numerous points marked on its surface (identifying locations in the Universe).

Let us imagine a galaxy as a truck moving on the surface of the sphere, but remaining in the vicinity of a point.

Now let us imagine Earth as another truck also moving near another point.

Because of the expansion of the sphere, the two points above move apart from one another at a certain speed. Consequently the two trucks move away from one another at the same speed (to be precise, more or less a little bit, depending on their motion relative to their points, but for simplicity I will ignore it from now on).

Now let us imagine photons as some rows of cars moving on the surface of the sphere at constant speed, e.g. 1 m/s.

We will now observe that, due to the expansion of the sphere's surface, the points move apart from one another, therefore each car will move at a speed of 1 m/s relative to the point over which it passes, but at a different speed compared to the other points marked on the sphere surface.

Now imagine that in a second a row of 10 cars, spaced 0.1 meters apart, leaves the point of the galaxy pickup truck and goes towards the point of Earth pickup truck. At the departure it will have a speed of 1 m/s relative to the point galaxy, but lower relative to the point Earth, as this is moving away due to the expansion of the surface of the sphere.

But during the journey the row will increase its speed more and more relative to the point galaxy, due to the continuous increase in the distance between the point on which it will be passing (always at 1 m/s) and the point galaxy. Finally it will arrive at the speed of 1 m/s relative to the point Earth, which will have a certain speed relative to the point galaxy. Therefore the row of cars will have a speed higher than 1 m/s, of said speed, relative to the point galaxy.

And how can this speed be found?

Just count how many cars arrive in a second.

For example, if 9 arrive, so 10% less than the starting frequency (10), it means that the point Earth is moving away at 0.1 m/s, i.e. 10% of 1 m/s (it corresponds to the CR).

5.2 Calculation of the speed of the Earth's move away from distant celestial objects

The space is expanding at the same rate everywhere in the Universe. Therefore any location move away from any other location at a speed that depends on distance.

In other words any location in the Universe may be considered as its centre because any other location moves apart from it and also because photons that move through it have the same speed, i.e. about 300,000 km/s, in all directions. However, if the photons move at a speed of about 300,000 km/s relative to the locations they are passing through, and those locations move increasingly faster from their location of emission, even photons move increasingly faster relative to their location of emission.

For example the photons emitted by a galaxy and going towards the Earth, at the emission have a speed of about 300,000 km/s relative to the galaxy's location, but far smaller relative to the Earth's location, because it is moving apart from the galaxy's location.

But as the photons move towards the Earth's location, through locations that move increasingly away from the galaxy's location, the photons move at an increasingly speed relative to the Earth's location, reaching it at about 300,000 km/s relative to it and 300,000 km/s plus the increase in speed, compared to the galaxy's location.

This increase in speed corresponds to the speed of the receiving location relative to the emitting location and is calculated using the Doppler effect formulas which consider the receiver in motion and the emitter motionless:

$$1 + z = \frac{c}{(c - v_r)}$$

Where “ v_r ” represent the speed of the receiving location.

From this formula can be derived also the formula for calculating the speed of the receiving location, i.e.:

$$v_r = c - \frac{c}{1 + z}$$

Based on this formula, whatever the value of the CR, the speed of departure of the receiver from the emitter can never exceed that of light.

For precision, I would like to point out that in addition to the CR, the z factor is also composed of the redshifts due to the motions of the emitting and receiving objects, relative to their respective locations, which if the redshift values are high, are not very relevant.

For example, a redshift of 0.59 measured on the Earth, indicates that Earth location moves apart from the galaxy one at a speed of 111,321 km/s.

$$v_r = 300,000 - \frac{300,000}{(1 + 0.59)} = 111,321$$

To demonstrate that this speed is realistic, I present below a method for finding the speed of the Earth's location relative to the galaxy one, based on the thought experiment set forth in paragraph 5.1.

Assuming that a photon is made up of 300,000 waves, which are emitted in one second, this means that each wave will be 1 km long.

Well, if upon arrival it will have a redshift of 0.59, this means that its length will have become 1.59 km. This means that fewer waves per second will arrive at the arrival location, since in 300,000 km there will be:

$$300,000 : 1.59 = 188,679 \text{ waves}$$

and that is:

$300,000 - 188,679 = 111,321$ less waves than those issued.

Which means, according to the thought experiment exposed in paragraph 4.1, that the location of the Earth is moving away at the speed of 111.321 km/s from the location from which they started.

This corresponds to the result found by applying the Doppler effect formula set out above, which therefore proves to be realistic.

In conclusion, it does not matter what the cause is for which the Earth is moving away from the location where it was emitted, because by applying this formula one always finds the precise speed with which it is moving away from the location of emission (for precision, including the motion of the emitter relative to the location), just when the light arrives on Earth, even though it was emitted billions of years earlier by a celestial object that no longer exists.

6. FINAL CONCLUSIONS

With the second postulate of the SR Einstein established that the speed of light is isotropic in all reference frames, not because this corresponds to reality, but for “a stipulation that I can make at my will in order to arrive at a definition of simultaneity”.

And when the SC discovered that the CR indicated the speed at which celestial objects go away, he calculated said speed based on the stipulation, whereas, in this case, it should not have done so as this results in different results from those obtainable based on reality.

And therefore the SC applied the formula of the Doppler effect which sees the observer stationary and the emitter in motion, for which when the redshift exceeds unity, it turns out that the speed of go away exceeds that of light (see paragraph 4.1.2) and is therefore incompatible with the SR.

And when CRs with values greater than unity were observed, the SC first applied the relativistic formula of the Doppler effect and then accepted that the move away speed exceeds that of light, as it is due to the expansion of the Universe. But when the CMBR was observed, which has a redshift of 1,100, the SC decided to consider the CR as the scale factor of the expansion of space, that is, as an indicator of how many times space has expanded since the departure of the photons upon their arrival on Earth, obtaining more acceptable maximum distances (up to about 64 billion light years).

But about 20 years ago, celestial objects were observed with an apparent brightness lower than that expected based on their CR and the SC justified this by stating that the expansion of the Universe is accelerating.

But I have demonstrated that the apparent luminosity lower than expected only demonstrates that the CR cannot indicate the scale factor of the expansion of the Universe, so the justification that the expansion of the Universe is accelerating is not even needed.

So currently there is no justification of CR based on the stipulation of SR, compatible with observations.

And finally I demonstrated that the CR indicates the speed of the Earth's move away from the location of emission and that in this way distances and speeds

compatible with the observations are obtained and the expansion of the Universe results in deceleration.

REFERENCES

1. L'immagine ultra-profonda del JWST suggerisce che potremmo aver commesso un grosso errore!
<https://www.youtube.com/watch?v=pqP1lcN25rQ&t=631s>
2. Doug Marett – experiments compatible with both SR and LET
https://www.conspiracyoflight.com/NPA/Doug_Marett_Presentation_NPA18.pdf
https://www.academia.edu/64109928/The_Continuing_Relevance_of_Lorentz_Ether_Theory_in_the_Age_of_Relativity
3. Max Born – “La sintesi einsteiniana” – Chapter 5, paragraph 14 - “L’esperimento di Michelson e Morley”. 1973; 257-262.
4. Boschetto – Esperimento di Michelson e Morley
http://www.fmboschetto.it/tde/approfondimento_1.htm
5. Albert Einstein – Special relativity
https://en.wikipedia.org/wiki/Special_relativity
6. Albert Einstein – Relatività: Esposizione divulgativa –Chapter 1, paragraph 8.
7. Veritasium -Why No One Has Measured The Speed Of Light
<https://www.youtube.com/watch?v=pTn6Ewhb27k>
8. Wikipedia – Big Bang
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Bang
9. Ludwik Kostro – Einstein e l’etere – page 235
10. Wikipedia, English edition - Cosmic Microwave Background –
https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_microwave_background
11. Anisotropia di dipolo della radiazione di fondo
<https://scienzapertutti.infn.it/schede/approfondimento/918-anisotropia-di-dipolo-del-fondo-a-microonde>
12. Hubble’s law
https://en.wikipedia.org/wiki/Hubble%27s_law
13. Accelerating expansion of the Universe
https://en.wikipedia.org/wiki/Accelerating_expansion_of_the_universe
14. Vincenzo Zappalà – C’è distanza e distanza
15. Expansion of the Universe in Deceleration and Relativity
<https://vixra.org/pdf/2404.0017v2.pdf>

Il Redshift Cosmologico indica la velocità di allontanamento della Terra dall'emittente e non l'espansione dello spazio.

Dino Bruniera

e-mail: dino.bruniera@gmail.com

ABSTRACT

In un video che ho trovato in rete, per giustificare alcune osservazioni del telescopio WEBB, viene affermato che "E' anche possibile che le nostre interpretazioni del redshift della luce siano sbagliate e che per decenni abbiamo misurato distanze errate all'interno del Cosmo".

Ma questo è proprio ciò che io vado affermando da anni nei miei articoli, per cui ho pensato di scriverne uno col principale obiettivo di dimostrare che il redshift cosmologico non indica il fattore di scala dell'espansione dell'Universo, come sostiene la comunità scientifica, ma la velocità di allontanamento della Terra dall'emittente.

Questa errata interpretazione del redshift cosmologico, tra l'altro, ha avuto la conseguenza che la comunità scientifica sostenga che l'espansione dell'Universo sia in accelerazione, mentre in realtà risulta in decelerazione.

Keywords:

Redshift Cosmologico, Esperimento di Michelson-Morley, Lorentz, etere, radiazione di fondo, anisotropia di dipolo, Relatività Ristretta, espansione dell'Universo

INDICE

1. Introduzione
2. Dimostrazione generale
3. La velocità della luce può essere realmente isotropa solo rispetto al mezzo nel quale essa si manifesta
 - 3.1 Dimostrazione tramite la Radiazione di Fondo
 - 3.2 Dimostrazione tramite esperimenti mentali basati sulla Radiazione di Fondo
 - 3.3 Conclusioni
4. Redshift Cosmologico basato sulla convenzione di Einstein
 - 4.1 Calcolo della velocità di allontanamento degli oggetti celesti lontani
 - 4.1.1 Calcolo in base alla formula Doppler col ricevente fermo
 - 4.1.2 Calcolo in base alla formula Doppler relativistica
 - 4.1.3 Calcolo considerando la velocità di allontanamento come dovuta all'espansione dello spazio
 - 4.2 Redshift Cosmologico come fattore di scala dell'espansione dell'Universo
 - 4.3 Il Redshift Cosmologico non può indicare il fattore di scala dell'espansione dello spazio
5. Redshift Cosmologico basato sulla realtà
 - 5.1 Esperimenti mentali sul Redshift Cosmologico
 - 5.2 Calcolo della velocità di allontanamento della Terra dagli oggetti celesti lontani
6. Conclusioni finali

Riferimenti

ABBREVIAZIONI

CS Comunità Scientifica
MM Michelson & Morley
RC Redshift Cosmologico
RF Radiazione di Fondo
RR Relatività Ristretta

1. INTRODUZIONE

In un video che ho trovato in rete (1), per giustificare delle incompatibilità di alcune osservazioni del telescopio WEBB, viene affermato che "E' anche possibile che le nostre interpretazioni del redshift della luce siano sbagliate e che per decenni abbiamo misurato distanze errate all'interno del Cosmo".

Ma questo è proprio ciò che io vado affermando da anni nei miei articoli, nei quali dimostro che il Redshift Cosmologico (RC) indica la velocità di allontanamento della Terra dall'emittente, anziché il fattore di scala dell'espansione dell'Universo, come sostiene attualmente la Comunità Scientifica (CS) anche se, come dimostrerò in questo articolo, in questo modo esso risulta incompatibile con la luminosità apparente degli oggetti celesti più lontani.

Ciò è dovuto al fatto che la CS ha considerato la velocità della luce come realmente isotropa rispetto ad ogni sistema di riferimento, quindi Terra compresa, come viene sostenuto dalla Relatività Ristretta (RR) ma solo per convenzione.

Infatti l'isotropia della velocità della luce rispetto ad ogni sistema di riferimento, è impossibile, perché la luce è un fenomeno ondulatorio che quindi ha bisogno di un mezzo per manifestarsi, e pertanto la sua velocità può essere isotropa solo rispetto al mezzo e quindi non anche rispetto ad un oggetto celeste, come lo è la Terra, che si muova rispetto al mezzo. Ma nel capitolo 3 io ho dimostrato anche tramite le osservazioni della Radiazione di Fondo (RF), che la velocità della luce non può essere isotropa rispetto alla Terra.

Però la CS afferma che vi sono numerosi casi ed esperimenti che dimostrano l'isotropia della velocità della luce in tutti i sistemi di riferimento, ma si può confutare che essi si possono dimostrare anche considerandola isotropa solo rispetto al mezzo, grazie al rallentamento del tempo e alla contrazione degli oggetti in funzione della loro velocità rispetto al mezzo, come risulta da vari articoli che si trovano in rete (2).

Però il sistema GPS può funzionare solo in base alla convenzione, perché non è possibile conoscere la velocità precisa della Terra rispetto al mezzo, che sarebbe necessaria per farlo funzionare anche in base alla realtà. Per cui, in questo caso, è ben giustificabile considerare isotropa la velocità della luce rispetto alla Terra, ma per i soli calcoli, non perché lo sia realmente.

2. DIMOSTRAZIONE GENERALE

Nel 1887 è stato eseguito il famoso esperimento di Michelson e Morley (MM) (3), che avrebbe dovuto rilevare che la velocità della luce non è la stessa in tutte le direzioni e, quindi, il cosiddetto vento d'etere. Che sarebbe dovuto al moto della Terra rispetto all'etere, e cioè al mezzo nel quale si manifesterebbe la luce, e quindi il solo rispetto al quale la velocità della luce può essere isotropa.

Ma dall'esperimento è risultato che la velocità della luce è isotropa anche rispetto alla Terra e, quindi, non è stato rilevato alcun vento d'etere.

Per giustificare questo risultato negativo, prima George FitzGerald (nel 1889) e poi Hendrik Lorentz (nel 1892), hanno ipotizzato che tutti gli oggetti, in funzione della loro velocità rispetto all'etere, oltre a subire un rallentamento del loro tempo, subiscano anche una contrazione della lunghezza nella direzione del moto, per cui il braccio dell'interferometro di MM posto nella direzione del moto, si sarebbe contratto, facendo così risultare la velocità della luce come isotropa, anche se in realtà non lo è (4).

Però nel 1905 è intervenuto Einstein, che in un suo articolo ha eliminato la necessità dell'etere ed ha formulato la teoria della RR, il cui secondo postulato afferma che "La velocità della luce nello spazio vuoto è sempre la stessa, indipendentemente dal moto della sorgente o del ricevitore della luce", che significa che essa sarebbe isotropa rispetto a tutti i sistemi di riferimento, quindi Terra compresa (5). Ma Einstein ha anche affermato che detta isotropia è dovuta a una convenzione e, quindi, non che sarebbe reale (6).

Infatti, come è dimostrato in un video di Veritasium (7), la velocità della luce in una sola direzione non è neanche misurabile, e quella ufficiale di 299.792.458 m/s è solo la velocità media di andata e ritorno.

Comunque Lorentz, nonostante continui tentativi di Einstein di convincerlo, ha continuato a sostenere la sua teoria e cioè la Teoria dell'Etere di Lorentz.

Infatti attraverso un uso sapiente delle trasformazioni che portano il suo nome, è riuscito ad inquadrare nella sua teoria dell'etere immobile quei fenomeni che sembravano implicare un apparente trascinarsi parziale o totale dell'etere. Pur ammettendo la maggiore semplicità della RR, Lorentz non l'ha accettata, non intendendo con essa rinunciare ad alcuni principi fondamentali su cui si erano basati due secoli di fisica classica.

Ma nel capitolo 3 ho dimostrato che la velocità della luce può essere isotropa solo nei confronti del mezzo, anche in base alle osservazioni della RF.

Per cui bisogna prendere atto che la velocità della luce può essere isotropa solo rispetto al mezzo nel quale essa si manifesta e quindi non può essere realmente isotropa anche rispetto a qualunque sistema di riferimento in moto rispetto al mezzo, Terra compresa.

Comunque, se facendo i calcoli in base alla convenzione, si ottengono gli stessi risultati di quelli ottenibili in base alla realtà, è giustificabile farlo, perché è molto più semplice, almeno matematicamente. Infatti è più facile fare i calcoli considerando la Terra ferma e tutti gli altri oggetti celesti in moto, che considerare anche la Terra in moto rispetto ad un mezzo neanche ben identificabile. Anzi, l'impossibilità di conoscere la velocità precisa del moto della Terra rispetto al mezzo, non consente di ottenere risultati precisi. Invece il sistema GPS funziona in modo preciso considerando la velocità della luce isotropa rispetto alla Terra, anche se è solo la media della velocità di andata e ritorno ad essere isotropa, come viene dimostrato nel video di Veritasium (7).

Quindi il fatto che il sistema GPS funzioni, anche se la velocità della luce non è realmente isotropa rispetto alla Terra, potrebbe essere considerato un aiuto della natura che l'uomo è riuscito ad utilizzare.

In conclusione è giustificabile effettuare i calcoli considerando isotropa la velocità della luce nella Terra, ma solo in determinati casi. Perché non è giustificabile fare i calcoli in base alla convenzione, anche quando non si ottengono risultati compatibili con le osservazioni, come nel caso delle velocità e distanze degli oggetti celesti.

Infatti basandosi sulla convenzione nel calcolo delle velocità degli oggetti celesti in funzione del loro RC, la CS ha applicato la formula dell'effetto Doppler che considera la Terra ferma e tutti gli oggetti celesti in moto, per la quale quando il valore del RC è superiore all'unità, la velocità risulta superiore a quella della luce e, quindi, risulta incompatibile con la RR stessa.

E così quando sono stati osservati RC con valori superiori ad uno e sempre più elevati, la CS ha dovuto cambiare più volte l'interpretazione, fino a considerarlo

come il fattore di scala dell'espansione dell'Universo, ottenendo così distanze più accettabili e compatibili con la RR.

Ma circa venti anni fa è stato scoperto che dette distanze non sono compatibili con la luminosità apparente degli oggetti celesti lontani. Fatto che la CS ha giustificato con un'incomprensibile, almeno a mio parere, espansione dell'Universo in accelerazione, mentre, come dimostrerò nel capitolo 4, il fatto che le distanze ottenute in base al RC non siano compatibili con quelle ottenute in base alla luminosità apparente, dimostra solo che il RC non indica il fattore di scala dell'espansione dell'Universo.

Invece, come dimostrerò nel capitolo 5, considerando la velocità della luce isotropa solo rispetto al mezzo, il RC indica la velocità di allontanamento (dovuta all'espansione dello spazio) del luogo dello spazio dove viene ricevuto il fotone, rispetto al luogo dove è stato emesso. E in base a questa interpretazione si ottengono velocità e distanze compatibili con la RR e con le osservazioni astronomiche.

3. LA VELOCITÀ DELLA LUCE PUÒ ESSERE REALMENTE ISOTROPA SOLO RISPETTO AL MEZZO NEL QUALE ESSA SI MANIFESTA

3.1 Dimostrazione tramite la Radiazione di Fondo

In base alla teoria del Big Bang (8) l'Universo è in espansione e circa 380.000 anni dopo il suo inizio è diventato trasparente alla radiazione, per cui un'enorme quantità di fotoni ha iniziato a propagarsi liberamente da ogni luogo dello spazio (uso il termine spazio anziché etere perché, come Einstein ha affermato, sono la stessa cosa (9)). Pertanto essi, a differenza degli altri fotoni, che vengono emessi da oggetti celesti in moto rispetto allo spazio, è come se fossero stati emessi dallo spazio stesso. Quindi, poiché la frequenza ondulatoria dei fotoni è isotropa solo nei confronti dell'emittente, sono gli unici fotoni la cui frequenza ondulatoria risulta isotropa nei confronti dello spazio.

I fotoni sono partiti da luoghi diversi dell'Universo ed hanno viaggiato in direzioni casuali, per cui una parte di essi ha viaggiato in direzione del luogo dove in futuro ci sarebbe stata la Terra.

Da allora tali fotoni, che sono denominati come Radiazione cosmica di Fondo (10), hanno continuato ad arrivare sul luogo della Terra, a cominciare da quelli partiti dai luoghi più vicini e poi via via, da quelli partiti dai luoghi più lontani.

A causa dell'espansione dello spazio, la loro lunghezza d'onda all'arrivo sulla Terra risulta aumentata, e quindi la loro frequenza ondulatoria risulta diminuita, di circa 1.100 volte rispetto a quella di partenza, ed è la stessa per tutti i fotoni, salvo alcune lievissime anisotropie dell'ordine di una parte su 100.000.

Oltre a dette anisotropie, che sono di natura intrinseca alla RF, è stata rilevata una particolare anisotropia di circa una parte su 1.000, che dipende dalla direzione di provenienza della RF e che risulta dovuta al moto della Terra di circa 370 km/s rispetto a un determinato luogo nel quale detta anisotropia, che è denominata "anisotropia di dipolo" (11), non sarebbe rilevata.

Per cui in tale luogo risulterebbe che la frequenza ondulatoria dei fotoni della RF sarebbe isotropa o, più precisamente, che non sarebbe influenzata dall'anisotropia di dipolo. Ma anche la loro velocità risulterebbe isotropa, sia perché l'esperimento di MM ha dimostrato che la velocità della luce risulta isotropa in

qualunque luogo essa sia misurata, che perché si tratta della velocità rispetto al mezzo nel quale la luce si manifesta.

Quindi in detto luogo sia la velocità che la frequenza ondulatoria della RF, risulterebbero isotrope, e poiché, come dimostrerò con l'esperienza mentale esposto nel prossimo paragrafo, la velocità della RF può essere isotropa solo se anche la sua frequenza ondulatoria è altrettanto isotropa, è il solo luogo dove detta velocità può essere veramente isotropa.

Detto luogo non può che essere quello dove la frequenza ondulatoria della RF viene misurata e cioè quello dove la Terra sta transitando nel momento della misura.

Pertanto, per quanto riguarda la Terra, la velocità dei fotoni che viaggiano sulla sua superficie, quelli della luce compresi, è isotropa solo nei confronti del luogo dello spazio dove la Terra sta transitando e non anche nei confronti della Terra.

3.2 Dimostrazione tramite esperimenti mentali basati sulla Radiazione di Fondo

Si immagini l'Universo come una grande sfera di gomma sulla cui superficie siano segnati moltissimi punti, che raffigurano i luoghi dello spazio.

Si immaginino poi i fotoni della RF come delle file di automobili ognuna delle quali rappresenta un'onda, che si muovano sulla sua superficie a velocità costante, poniamo di 1 m/s.

Si immagini poi la Terra come un camioncino che si muova sulla superficie della sfera, ma a una velocità molto inferiore a 1 m/s, e poniamo che riesca a misurare la velocità delle automobili nei suoi confronti. Allora rilevarebbe che esse gli si avvicinano a velocità diverse a seconda della direzione, e sapendo che la loro velocità è isotropa rispetto al punto dove stanno transitando, con adeguati calcoli potrebbe determinare la propria velocità rispetto al punto che sta percorrendo.

Per esempio se misurasse la velocità di due sole automobili provenienti una da dietro e l'altra di fronte, rispetto alla direzione del suo moto, e questa fosse rispettivamente di 0,9 e 1,1 m/s, la differenza sarebbe di 0,2 m/s e la sua velocità rispetto a tale punto, risulterebbe della metà, e cioè di 0,1 m/s.

Ma se il camioncino rilevasse la velocità di 1 m/s per tutte e due le automobili (il che raffigura l'esperimento di MM), significherebbe che non ha gli strumenti adeguati per rilevare l'esatta velocità e non che le automobili gli vengano incontro realmente a 1 m/s da tutte le direzioni, in quanto ciò è impossibile.

E ora si immagini che in uno dei punti segnati sulla sfera, transitino due file di automobili, provenienti da direzioni opposte e distanziate di 0,1 metri l'una dall'altra.

Se il camioncino fosse fermo in tale punto, in un secondo conterebbe 10 automobili provenire da una direzione e 10 dall'altra, e misurerebbe una velocità di 1 m/s per ciascuna di esse.

Pertanto sia la frequenza di automobili che la loro velocità, gli risulterebbero isotrope.

E ora si ponga che il camioncino si muova alla velocità di 0,1 m/s verso una delle due direzioni. In un secondo conterebbe 11 automobili provenire dalla direzione verso la quale si sta muovendo e 9 automobili dalla direzione opposta. Quindi rilevarebbe una differenza di 2 automobili tra le due direzioni di

provenienza (la differenza raffigura l'anisotropia di dipolo della radiazione di fondo). E se misurasse correttamente la velocità delle automobili rispetto a se stesso, troverebbe che quelle provenienti dalla direzione frontale, avrebbero una velocità di 1,1 m/s, mentre quelle provenienti dal retro, avrebbero una velocità di 0,9 m/s.

Pertanto sia la frequenza che la velocità delle automobili, dipenderebbero dalla direzione di provenienza e, quindi, gli risulterebbero anisotrope.

Ma se misurasse la loro velocità isotropa (1 m/s) e la frequenza anisotropa (11 e 9), significherebbe che una delle due misure non sarebbe corretta, e cioè quella della velocità, come risulta dall'esempio precedente.

In conclusione risulta che la velocità delle automobili è realmente isotropa solo nei confronti del punto nel quale si stanno muovendo e non anche nei confronti del camioncino in movimento.

E poiché il camioncino raffigura la Terra e le automobili le onde dei fotoni della RF, e le leggi della fisica che valgono per essi naturalmente valgono anche per tutti gli altri fotoni, quelli della luce compresi, significa che la velocità della luce non può essere isotropa nei confronti della Terra.

3.3 Conclusioni

Dalle due dimostrazioni sopra esposte, credo sia evidente che poiché la velocità dei fotoni della RF può essere isotropa solo se anche la loro frequenza ondulatoria è isotropa, e che poiché dalla sua anisotropia di dipolo risulta che la frequenza ondulatoria dei fotoni della RF non è isotropa rispetto alla Terra, nemmeno la loro velocità può essere isotropa rispetto alla Terra. Pertanto poiché le leggi della fisica che valgono per i fotoni della RF, valgono anche per tutti gli altri fotoni, quelli della luce compresi, significa che la velocità della luce non può essere isotropa rispetto alla Terra.

Quindi la giustificazione corretta del risultato dell'esperimento di MM è quella fornita da FitzGerald e Lorentz, per cui la velocità della luce non può essere realmente isotropa rispetto alla Terra.

4. REDSHIFT COSMOLOGICO BASATO SULL'ISOTROPIA DELLA VELOCITÀ DELLA LUCE IN TUTTI I SISTEMI DI RIFERIMENTO

4.1 Calcolo della velocità di allontanamento degli oggetti celesti lontani

Il secondo postulato della RR prevede che la Terra sia considerata a riposo e gli emittenti in moto ma, come ho già detto più volte, per una convenzione, non perché lo sia realmente. Per cui, come ho scritto nella dimostrazione generale, per semplificare i calcoli si può usare, ma solo se si ottengono gli stessi risultati anche senza la convenzione. Ma nel caso del calcolo della velocità di allontanamento degli oggetti celesti, con la convenzione si usano formule diverse e quindi si ottengono risultati diversi. Ma la CS ha calcolato ugualmente la velocità di allontanamento basandosi sulla convenzione e quindi ha applicato la formula dell'effetto Doppler che vede il ricevente a riposo e l'emittente in moto. Invece, in questo caso, poiché considerando l'emittente fermo e il ricevente in moto, come dovrebbe essere in base alla realtà, si ottiene un risultato diverso, la CS avrebbe dovuto usare questa formula, e non l'altra.

E così la CS ha commesso una specie di “peccato originale”, che ha reso sempre più difficile giustificare i sempre più elevati valori dei redshift che si sono osservati nel tempo, come dimostrerò qui di seguito.

4.1.1 Calcolo in base alla formula Doppler col ricevente fermo

La formula dell'effetto Doppler che vede il ricevente fermo e l'emittente in moto, per calcolare la velocità di allontanamento, è la seguente:

$$\text{velocità emittente} = z \cdot c$$

dove z rappresenta il RC e c la velocità della luce.

Poi si calcola la distanza dell'emittente con la seguente formula, basata sulla legge di Hubble (12):

$$D = \text{velocità emittente} : H$$

dove H rappresenta la costante di velocità di Hubble, che in base alle ultime osservazioni vale circa 70 km/s per megaparsec ciascuno dei quali vale 3,26 milioni di anni luce, e D rappresenta la distanza dell'emittente espressa in megaparsec.

Per far comprendere meglio di cosa si tratta, riporto l'esempio dei fotoni di un oggetto celeste con un redshift di 0,01.

$$\text{Velocità emittente} = 0,01 \cdot 300.000 = 3.000 \text{ km/s}$$

$$\text{distanza emittente} = 3.000 : 70 = 43 \text{ megaparsec}$$

che moltiplicato per 3,26 milioni dà circa 140 milioni di anni luce di distanza.

Poiché i valori dei redshift che venivano rilevati ai tempi di Hubble, erano ben inferiori a 0,1, sia le velocità che le distanze rilevate erano plausibili. Quindi non c'erano problemi di compatibilità con la RR e con le osservazioni.

4.1.2 Calcolo in base alla formula Doppler relativistica

Negli anni successivi a quelli di Hubble, grazie a telescopi sempre più performanti, sono stati osservati oggetti celesti sempre più lontani naturalmente con RC con valori sempre più elevati, per i quali, applicando la formula per ricavare la velocità di allontanamento, si ottenevano velocità superiori a quella della luce, che in base alla RR non è superabile. Per esempio con un RC di 1,1 risulta:

$$\text{Velocità emittente} = 1,1 \cdot 300.000 = 330.000 \text{ km/s}$$

e quindi maggiore di quella della luce, che per la RR non può essere superata. Per cui per mantenere la compatibilità con la RR, la CS ha usato la formula Doppler relativistica, per la quale si ottiene la stessa velocità, che non supera

mai quella della luce, sia considerando il ricevente fermo e l'emittente in moto, che viceversa. E cioè:

$$z = \sqrt{\frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}}}$$

Ma con questa formula, anche con il RC della RF risulta una velocità di allontanamento inferiore a quella della luce, per cui dai luoghi di partenza della RF (che sono situati ai confini del cosiddetto Universo osservabile) alla Terra, risulterebbe una distanza inferiore all'età dell'Universo, e cioè a 13,8 miliardi di anni luce. Mentre dalle osservazioni risulta che ci siano oggetti celesti a distanze ben maggiori.

Per cui anche questa formula risulta incompatibile con le osservazioni.

4.1.3 Calcolo considerando la velocità di allontanamento come dovuta all'espansione dello spazio

A questo punto la CS ha accettato che la velocità di allontanamento potesse superare quella della luce, in quanto dovuta all'espansione dello spazio e quindi ha ritenuto fosse possibile continuare ad utilizzare la formula Doppler con il ricevente fermo e l'emittente in moto.

Per esempio con un redshift di 2, ecco cosa risulta dall'applicazione delle formule:

velocità emittente = $2 \cdot 300.000 = 600.000$ km/s

distanza emittente = $600.000 : 70 = 8.571$ megaparsec

che moltiplicato per 3,26 milioni da circa 28 miliardi di anni luce di distanza.

Come si può vedere, la velocità di allontanamento dell'emittente è il doppio di quella della luce, ma per la CS non è incompatibile con la RR, in quanto è dovuta all'espansione dello spazio. Inoltre la distanza, anche se molto elevata, risultava ancora accettabile.

4.2 Redshift Cosmologico come fattore di scala dell'espansione dell'Universo

Ma nel 1964 è stata scoperta la RF, che ha un RC di circa 1.100, per cui ecco cosa risulta applicando la formula sopra esposta per ottenere la distanza:

distanza emittente = $(1.100 \cdot 300.000) : 70 = 4.714.285$ megaparsec

che moltiplicato per 3,26 milioni da 15.368 miliardi di anni luce, che sarebbe stata percorsa in meno di 14 miliardi di anni.

Per cui in questo caso, neanche la distanza era accettabile.

Allora la CS ha deciso di considerare il RC come il fattore di scala dell'espansione dello spazio, e cioè come un indicatore di quante volte si è espanso lo spazio dalla partenza dei fotoni al loro arrivo sulla Terra e, quindi, non più un indicatore di una velocità.

Quindi mentre col precedente metodo la distanza veniva ottenuta considerando il RC come un indicatore di velocità, ora viene ottenuta considerandolo come un indicatore dell'espansione dello spazio, per cui riducendo la distanza al momento della partenza dei fotoni della RF, si riduce anche quella al momento dell'arrivo, ottenendo quindi una distanza finale plausibile.

Per cui è stato stabilito che il raggio dell'Universo osservabile alla partenza dei fotoni della RF, sia di circa 40 milioni di anni luce, per avere un risultato di circa 46 miliardi di anni luce all'arrivo (circa 40 milioni x circa 1.100 di redshift cosmologico della RF), quindi moltissimi di meno rispetto ai più di 15.000 risultanti applicando la legge di Hubble.

4.3 Il Redshift Cosmologico non può indicare il fattore di scala dell'espansione dell'Universo

Ma neanche l'interpretazione precedente è risultata compatibile con le osservazioni, perché verso la fine del ventesimo secolo sono state osservate alcune supernove di tipo Ia molto lontane, per le quali la luminosità apparente reale risulta inferiore a quella attesa. Il che significa che si trovano più lontano di quanto risulta considerando il RC come fattore di scala dell'espansione dello spazio. Il che, secondo la CS, sarebbe dovuto al fatto che la velocità di espansione dell'Universo sarebbe stata superiore a quella prevista e addirittura risulterebbe in accelerazione da 4,5 miliardi di anni (13), dopo essere stata in decelerazione nei precedenti 9 miliardi di anni. Che mi pare una giustificazione almeno fantascientifica.

Infatti l'interpretazione del RC come fattore di scala dell'espansione dello spazio, risulta incompatibile con le osservazioni degli oggetti celesti lontani, in base alla sola logica.

Per dimostrarlo uso i dati relativi al viaggio dei fotoni partiti 7 miliardi di anni fa da un ipotetico oggetto celeste con un elevato redshift, che ho ricavato da un articolo di Vincenzo Zappalà (14) dove il RC viene considerato come un fattore di scala dell'espansione dello spazio, e cioè:

Distanza iniziale (alla partenza dei fotoni) = 5,46 miliardi di anni luce;

Distanza attuale (all'arrivo dei fotoni) = 8,68 miliardi di anni luce;

z (redshift cosmologico) = 0,59.

Per far comprendere di cosa si tratta, espongo qui di seguito la formula della CS e il relativo calcolo, per trovare la distanza attuale conoscendo quella iniziale e il RC.

$$\text{Distanza attuale} = \text{Distanza iniziale} \cdot (1 + z) = 5,46 \cdot (1 + 0,59) = 8,68$$

Che in pratica significa che moltiplicando la distanza dell'oggetto celeste alla partenza dei fotoni, per l'espansione dello spazio avvenuta durante il loro viaggio, si ottiene la distanza all'arrivo dei fotoni.

Il risultato corrisponde al valore indicato nell'articolo di Zappalà ed esposto sopra, relativo alla distanza attuale dell'ipotetico oggetto celeste. Quindi si tratta di un calcolo corretto, almeno secondo la CS.

Però dalle osservazioni risulta che la distanza attuale osservata (naturalmente ciò che viene osservata è la luminosità apparente, che costituisce l'indicatore reale della distanza) è superiore a quella attesa dalla CS, e cioè a 8,68 miliardi di anni luce.

Ho fatto diverse ricerche in rete per trovare delle giustificazioni su questa incongruenza, che sarebbe troppo lungo esporre in questo articolo ma, almeno a mio parere, non molto convincenti.

Per questo motivo qui di seguito espongo un ragionamento che dimostra che la distanza attuale osservata maggiore di quella attesa, dimostra che il RC non può essere considerato come il fattore di scala dell'espansione dello spazio.

Se la distanza attuale osservata è maggiore di quella attesa, significa che l'espansione dello spazio è stata maggiore di quella risultante utilizzando il fattore $(1 + z)$, in quanto la distanza attuale osservata dipende proprio dall'espansione dello spazio avvenuta durante il viaggio dei fotoni.

Ma se il fattore $(1 + z)$ indicasse veramente il fattore di scala dell'espansione dello spazio, anche il redshift dei fotoni, e quindi il fattore $(1 + z)$ stesso, sarebbe stato maggiore di quello considerato, perché la maggiore espansione dello spazio si sarebbe riflessa anche sulla lunghezza d'onda dei fotoni e, quindi, sul fattore $(1 + z)$.

E quindi la distanza attuale attesa sarebbe risultata uguale a quella osservata.

Per cui se la distanza attuale osservata risulta diversa da quella attesa, può solo significare che il fattore $(1 + z)$ non rappresenta il fattore di scala dell'espansione dello spazio avvenuta durante il viaggio dei fotoni.

In conclusione, dato che in base alla logica ho dimostrato che il RC non può indicare il fattore di scala dell'espansione dell'Universo, non ci può essere neanche la sua incompatibilità con la luminosità apparente degli oggetti celesti, e quindi non c'è neanche la necessità di giustificarla con l'espansione accelerata dell'Universo.

Infatti, come ho dimostrato in alcuni dei miei articoli, l'espansione dell'Universo risulta in decelerazione (15).

In ogni caso attualmente non esiste alcuna giustificazione del RC basata sulla convenzione, compatibile con le osservazioni.

5. REDSHIFT COSMOLOGICO BASATO SULL'ISOTROPIA DELLA VELOCITÀ DELLA LUCE SOLO RISPETTO AL MEZZO

Qui di seguito dimostrerò che considerando lo spazio in espansione come il mezzo nel quale si manifesta la luce, e quindi il solo sistema di riferimento rispetto al quale la sua velocità può essere isotropa, il RC indica la velocità di allontanamento, dovuta all'espansione dello spazio, del luogo dove vengono ricevuti i fotoni, rispetto al luogo dove sono stati emessi. Facendo i calcoli interpretando il RC in questo modo, e non in base alla convenzione, non risultano problemi di compatibilità con la luminosità apparente degli oggetti celesti.

Mentre nei capitoli precedenti i sistemi di riferimento identificano degli oggetti celesti, in questo capitolo identificano dei luoghi dell'Universo, in quanto sono gli allontanamenti tra luoghi dovuti all'espansione, che fanno muovere gli oggetti celesti. Quindi non si tratta di una dizione molto diversa, ma solo più precisa.

5.1 Esperimenti mentali sul Redshift Cosmologico

Si immagina l'Universo in espansione come una grande sfera di gomma che si stia gonfiando continuamente e sulla cui superficie siano segnati moltissimi punti (raffigurano luoghi dell'Universo).

Si immagina poi una galassia come un camioncino che si muova sulla superficie della sfera, ma restando sempre vicino a uno dei punti.

Poi si immagina la Terra come un altro camioncino, che si muova nei pressi di un altro punto.

A causa del gonfiaggio della sfera, i due punti citati si allontanano l'uno dall'altro a una determinata velocità e, di conseguenza, anche i due camioncini si allontanano l'uno dall'altro alla stessa velocità (per precisione, più o meno qualcosa, in funzione del loro moto rispetto ai loro punti, ma per semplicità d'ora in poi la ignorerò).

Si immaginino poi i fotoni come delle file di automobili che si muovano sulla superficie della sfera a velocità costante, poniamo di 1 m/s.

Si osserverà che a causa della dilatazione della superficie della sfera, i punti si allontanano l'uno dall'altro, per cui ogni automobila avrà una velocità di 1 m/s rispetto al punto sopra il quale sta transitando, ma una velocità diversa rispetto agli altri punti segnati sulla superficie della sfera.

Ora si immagina che dal punto del camioncino galassia in un secondo parta una fila di 10 automobili distanziate di 0,1 metri, e vada verso il punto del camioncino Terra. Alla partenza avrà una velocità di 1 m/s rispetto al punto galassia, ma inferiore rispetto al punto Terra, in quanto questo si sta allontanando a causa della dilatazione della superficie della sfera.

Ma durante il viaggio la fila aumenterà sempre di più la sua velocità rispetto al punto galassia, a causa del continuo aumento della distanza, e quindi della velocità di allontanamento, tra il punto sul quale starà transitando (sempre a 1 m/s) ed il punto galassia. Infine arriverà alla velocità di 1 m/s rispetto al punto Terra, il quale avrà una determinata velocità rispetto al punto galassia. Pertanto la fila di automobili avrà una velocità superiore a 1 m/s, di detta determinata velocità, rispetto al punto galassia.

E come si può trovare detta velocità?

Basta contare quante automobili arrivano in un secondo.

Per esempio se ne arrivano 9, quindi il 10% in meno rispetto alla frequenza di partenza (10), significa che il punto Terra si sta allontanando a 0,1 m/s, e cioè il 10% di 1 m/s (corrisponde al RC).

5.2 Calcolo della velocità di allontanamento della Terra dagli oggetti celesti lontani

Lo spazio si sta espandendo alla stessa velocità in tutti i luoghi dell'Universo. Pertanto ogni luogo si sta allontanando da ogni altro luogo, con una velocità che dipende dalla distanza.

In pratica ogni luogo può considerarsi come al centro dell'Universo, in quanto tutti gli altri luoghi si allontanano da esso, ma anche perché i fotoni che lo percorrono, vi hanno la stessa velocità, e cioè di circa 300.000 km/s, in tutte le direzioni.

Ma se i fotoni hanno una velocità di circa 300.000 km/s rispetto al luogo che stanno percorrendo, e i luoghi che via via percorrono si allontanano sempre più velocemente dal luogo della loro emissione, ne consegue che anche i fotoni aumentano sempre più la loro velocità rispetto al luogo di emissione.

Per esempio i fotoni emessi da una galassia e diretti verso la Terra, nel momento dell'emissione hanno una velocità di circa 300.000 km/s rispetto al luogo della galassia, ma molto inferiore rispetto al luogo della Terra, perché esso si sta allontanando dal luogo della galassia.

Ma man mano che i fotoni procedono verso il luogo della Terra, percorrendo luoghi che si allontanano sempre più velocemente dal luogo della galassia, i fotoni aumentano sempre di più la loro velocità rispetto al luogo della Terra, fino ad arrivarci alla velocità di circa 300.000 km/s rispetto ad esso e di 300.000 km/s più l'aumento di velocità, rispetto al luogo della galassia.

Tale aumento di velocità corrisponde alla velocità del luogo ricevente rispetto a quello emittente e viene calcolato tramite le formule dell'effetto Doppler che considerano il ricevente in moto e l'emittente fermo:

$$1 + z = \frac{c}{(c - v_r)}$$

Dove "v_r" sta per velocità del luogo del ricevente.

Da questa formula si può ottenere quella per la velocità del luogo ricevente rispetto all'emittente:

$$v_r = c - \frac{c}{1 + z}$$

In base a questa formula, qualunque sia il valore del RC, la velocità di allontanamento del ricevente dall'emittente, non può mai superare quella della luce.

Per precisione faccio rilevare che oltre che dal RC, il fattore z è composto anche dai redshift dovuti ai moti degli oggetti emittente e ricevente, rispetto ai rispettivi luoghi, che se i valori del redshift sono elevati, risultano poco rilevanti.

Per esempio un redshift di 0,59 misurato sulla Terra, indica che il luogo della Terra si sta allontanando da quello della galassia, di 111.321 km/s.

$$v_r = 300.000 - \frac{300.000}{(1 + 0.59)} = 111.321$$

Per dimostrare che tale velocità è realistica, espongo qui di seguito un procedimento per trovare la velocità di allontanamento del luogo della Terra rispetto a quello della galassia, basandomi sull'esperimento mentale esposto nel paragrafo 5.1.

Ipotizzando che un fotone sia composto da 300.000 onde, che vengano emesse in un secondo, significa che ogni onda sarà lunga 1 km.

Ebbene se all'arrivo avrà un redshift di 0,59, significa che la sua lunghezza sarà diventata di 1,59 km. Il che significa che nel luogo di arrivo arriveranno meno onde al secondo, in quanto in 300.000 km ci staranno:

$$300.000 : 1,59 = 188.679 \text{ onde}$$

e cioè:

$$300.000 - 188.679 = 111.321 \text{ onde in meno rispetto a quelle emesse.}$$

Il che significa, in base all'esperimento mentale esposto nel paragrafo 4.1, che il luogo della Terra si sta allontanando alla velocità di 111.321 km/s dal luogo dal quale sono partite.

Il che corrisponde al risultato trovato applicando la formula dell'effetto Doppler sopra esposta, che quindi si dimostra realistica.

In conclusione non ha importanza quale sia la causa per la quale la Terra si sta allontanando dal luogo dove è stata emessa, perché applicando questa formula si trova sempre la velocità precisa con la quale essa si sta allontanando dal luogo di emissione (per precisione, comprensiva del moto dell'emittente rispetto al luogo), proprio quando la luce arriva sulla Terra, anche se è stata emessa miliardi di anni prima da un oggetto celeste che ora non esiste più.

6. CONCLUSIONI FINALI

Con il secondo postulato della RR Einstein ha affermato che la velocità della luce è isotropa in tutti i sistemi di riferimento, non perché ciò corrisponda alla realtà, ma per "una convenzione che io posso fare a mio arbitrio al fine di giungere a una definizione di simultaneità".

E quando la CS ha scoperto che il RC indicava la velocità di allontanamento degli oggetti celesti, ha calcolato detta velocità in base alla convenzione, mentre, in questo caso, non avrebbe dovuto farlo in quanto così si ottengono risultati diversi da quelli ottenibili basandosi sulla realtà.

E quindi la CS ha applicato la formula dell'effetto Doppler che vede l'osservatore fermo e l'emittente in moto, per la quale quando il redshift supera l'unità, risulta che la velocità di allontanamento supera quella della luce (vedasi paragrafo 4.1.2) e quindi risulta incompatibile con la RR.

E quando sono stati osservati RC con valori superiori all'unità, la CS dapprima ha applicato la formula relativistica dell'effetto Doppler e poi ha accettato che la velocità di allontanamento superi quella della luce, in quanto dovuta all'espansione dell'Universo. Ma quando è stata osservata la RF, che ha un redshift di 1.100, la CS ha deciso di considerare il RC come il fattore di scala dell'espansione dello spazio e cioè come un indicatore di quante volte si è e-

spanso lo spazio dalla partenza dei fotoni al loro arrivo sulla Terra, ottenendo distanze massime più accettabili (fino a circa 64 miliardi di anni luce).

Ma circa 20 anni fa sono stati osservati degli oggetti celesti con una luminosità apparente inferiore a quella attesa in base al loro RC e la CS lo ha giustificato affermando che l'espansione dell'Universo sia in accelerazione.

Ma io ho dimostrato che la luminosità apparente inferiore a quella attesa, dimostra solo che il RC non può indicare il fattore di scala dell'espansione dell'Universo.

Quindi attualmente non esiste alcuna giustificazione del RC basata sulla convenzione della relatività ristretta, compatibile con le osservazioni.

Ed infine ho dimostrato il RC indica la velocità di allontanamento della Terra dal luogo di emissione e che in questo modo si ottengono distanze e velocità compatibili con le osservazioni e l'espansione dell'Universo risulta in decelerazione.

RIFERIMENTI

1. L'immagine ultra-profonda del JWST suggerisce che potremmo aver commesso un grosso errore!
<https://www.youtube.com/watch?v=pqP1lcN25rQ&t=631s>
2. Doug Marett – esperimenti compatibili sia con la RR che con la TEL
https://www.conspiracyoflight.com/NPA/Doug_Marett_Presentation_NPA18.pdf
https://www.academia.edu/64109928/The_Continuing_Relevance_of_Lorentz_Ether_Theory_in_the_Age_of_Relativity
3. Max Born – “La sintesi einsteiniana” – Capitolo 5, paragrafo 14 - “L’esperimento di Michelson e Morley”. 1973; 257-262.
4. Boschetto – Esperimento di Michelson e Morley
http://www.fmboschetto.it/tde/approfondimento_1.htm
5. Albert Einstein – Teoria della relatività ristretta
https://it.wikipedia.org/wiki/Relativit%C3%A0_ristretta
6. Albert Einstein – Relatività: Esposizione divulgativa – Capitolo 1, paragrafo 8.
7. Veritasium -Why No One Has Measured The Speed Of Light
<https://www.youtube.com/watch?v=pTn6Ewhb27k>
8. Wikipedia, edizione italiana – Teoria del Big Bang
https://it.wikipedia.org/wiki/Big_Bang
9. Ludwik Kostro – Einstein e l’etere – pagina 235
10. Wikipedia – Radiazione cosmica di Fondo
https://it.wikipedia.org/wiki/Radiazione_cosmica_di_fondo
11. Anisotropia di dipolo della radiazione di fondo
<https://scienzapertutti.infn.it/schede-approfondimento/918-anisotropia-di-dipolo-del-fondo-a-microonde>
12. Legge di Hubble
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Hubble
13. Universo in espansione accelerata
https://it.wikipedia.org/wiki/Universo_in_espansione_accelerata
14. Vincenzo Zappalà – C’è distanza e distanza
15. Espansione dell’Universo in decelerazione e relatività
<https://vixra.org/pdf/2404.0017v2.pdf>