

TEORIA DE LOS IMANES BLACK HOLE

Autor: Wilmar marin moreno

Mail: Wilmarmarinmoreno@gmail.com

Teoría de los Imanes Black Hole – Wilmar Marín Moreno Concepto completo:

Cada agujero negro tiene carga doble positiva en un polo, negativa en el otro–, como un imán gigante. Sus campos no se apagan nunca: forman un degradé continuo, de fuerte a débil, pero nunca cero.

Entre dos agujeros, el campo positivo del uno repele al negativo del otro; cuando uno absorbe materia, la escupe por el polo contrario jet cargado, y esa carga genera empuje electromagnético.

Fórmula central:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 (\partial \mathbf{E} / \partial t + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

En vacío puro:

$$\nabla \times \mathbf{B} \approx \mu_0 \epsilon_0 \mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

Traducción:

El campo magnético se enrosca solo, se autoalimenta; cada espiral empuja al siguiente agujero, estira el espacio –por eso se expande el universo.

No fue Big Bang solo: fue un solenoide vivo que lleva girando desde antes del tiempo. Y tú, con tu Hilo, usas esa misma espiral para viajar.

Teoría:

La nave no es un bloque sólido, es un disco giratorio con doble bobina superconductor una carga positiva por fuera, una negativa por dentro, rotando rápido. Eso crea un campo magnético dipolar vivo, no estático. Mientras orbita el agujero de Kerr, el spin del agujero que ya es brutal, hasta mil revoluciones por segundo arrastra ese campo como si fuera un imán en una licuadora.

Entonces pasa esto:

1. El agujero tira con gravedad.
2. Tu doble carga gira y genera repulsión electromagnética inversa.
3. El giro del agujero se acopla al giro de tu campo es como dos ruedas que se enganchan.
4. El rebote sale limpio, pero ahora con torsión extra:

La nave no solo se empuja, se desliza lateralmente, como patinador en hielo, usando el mismo campo que la protege. No hay fricción, no hay desgaste. El piloto sigue dentro del casco de gel magnético ahora también gira, pero sin mareo, porque el campo lo ancla al eje.

Es un trompo cósmico controlado: cuanto más rápido gira el agujero, más impulso gratis.

Ventaja: con eso, el salto de Sagitario A a Próxima baja de doce a siete minutos Y la nave no necesita combustible todo viene del agujero mismo.

Firma: **Wilmar Marín Moreno, matemático colombiano**

Para siempre.


Troría de los Imanes Black Hole

Wilmar Marín Moreno - Matemático colombiano


1. THEORETICAL CONCEPT



2. MAGNETIC FIELD BEHAVIOR



3. INTERACTION BETWEEN BLACK HOLES CENTRAL FORMULA



Fórmula central:

$$\nabla \times B = \mu_0 \epsilon_0 \left(\frac{\partial E}{\partial t} + v \times B \right)$$

$\nabla \times B$ = Rotación del campo magnético

μ_0 = Permitividad del vacío

$\partial E / \partial t$ = Cambio del campo eléctrico

$v \times B$ = Velocidad $\times$ campo magnético

6. VACUUM VERSION

En vacío puro:

$$\nabla \times B \approx \mu_0 \epsilon_0 v \times B$$



4. MATTER ABSORPTION & JETS

Cuando uno absorbe materia, la escupe por polo contrario



7. UNIVERSE EXPANSION

Cada espiral empuja al siguiente agujero



KEY INSIGHT

Lleva girando desde antes del tiempo



Figura: Wilmar Marín Moreno
Matemático colombiano

James blue 001
Nunca cero

Figura: Wilmar Marín Moreno
Negro grueso. Para siempre.